

Serie 6, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio SMS6ZCI10E



Lavastoviglie PerfectDry per risultati di asciugatura perfetti. Flessibili e facili da caricare per adattarsi al tipo di stoviglie da lavare.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **PerfectDry:** asciutto impeccabile a bassi consumi, anche per le stoviglie difficili da asciugare.
- **In caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.**
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	65 kWh
Numero massimo di coperti:	14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	9.0 l
Durata del programma:	3:35 h
Emissioni di rumore aereo:	40 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Tipologia costruttiva del prodotto:	A libera installazione
Altezza top removibile:	30 mm
Dimensioni (AxLxP):	845 x 600 x 600 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	1155 mm
Piedini regolabili:	Sì-tutti
Regolazione massima dei piedini:	20 mm
Zoccolo regolabile:	No
Peso netto:	54.1 kg
Peso lordo:	56.0 kg
Potenza:	2400 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175.0 cm
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata:	165 cm
Lunghezza tubo uscita:	190 cm
Codice EAN:	4242005447206
Installazione:	Da libera installazione con top removibile

Accessori opzionali

- SMZ1051EU :
 SMZ2014 Cestello per bicchieri a stelo lungo
 SMZ5001 :
 SMZ5002 Cestello per posate d'argento
 SMZ5100 Cestello porta posate
 SMZ5300 Accessorio lavastoviglie da incasso
 SGZ01C00 :
 SGZ1010 Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu



Serie 6, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio SMS6ZCI10E

Lavastoviglie PerfectDry per risultati di asciugatura perfetti. Flessibili e facili da caricare per adattarsi al tipo di stoviglie da lavare.

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive

Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo Cestello VarioDrawer
- Cestelli Flex
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica


- Classe di efficienza energetica
- : B
- Energia
- / Acqua
- : 65 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma
- : 3:35 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

**Serie 6, Lavastoviglie da libera
installazione, 60 cm, Acciaio
SMS6ZCI10E**

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga